

Erweiterungen und Änderungen der Software-Version 40

Diese Auflistung stellt im Rahmen unserer Datenerweiterungen lediglich einen groben Überblick dar. Eine vollständige Auflistung jeder Modell-Erweiterung jedes Herstellers wäre an dieser Stelle viel zu umfangreich.

Fahrzeugkommunikation

Erweiterte und überarbeitete Hersteller

Alfa Romeo

- **Fehlercode**
 - Mito
- **Parameter**
 - Mito
- **Stellglied**
 - Mito

Audi

- **Fehlercode**
 - A1 8X
- **Parameter**
 - A1 8X
- **Stellglied**
 - A1 8X
- **Grundeinstellung**
 - Lernwerte aller Steuergeräte löschen (A1 8X, A3 8P, A4 Cabrio 8H, A4 8E, A4 8K, A5 Cabrio 8F, A5 8T, A6 4F, A8 4E, Q5 8R, Q7 4L, TT 8J)
 - Grundeinstellung Klimaanlage durchführen (A1 8X)
 - Drosselklappen-Steuereinheit anpassen (A3 8P)
 - Standheizungs-Fernbedienung initialisieren (A3 8P, A4 8K, A5 Cabrio 8F, A5 8T, A6 4F, Q5 8R, Q7 4L)
 - Feststellbremse ein- und ausfahren (Q5 8R)
 - Regellage Niveauregulierung 4WD initialisieren (A6 4B)
 - Regellage Niveauregulierung initialisieren (A6 4F, A8 4E, Q7 4L)
 - 4WD-Luftfederungssystem befüllen/entlüften (A6 4B)
 - Luftfederungssystem befüllen/entlüften (A6 4F, A8 4E, Q7 4L)
 - Spannbügel-Positionssensor anpassen (A4 Cabrio 8H)

- **Codierung**

- Alternierende Parkstellung (APS) der Scheibenwischer aktivieren/deaktivieren (A1 8X, A3 8P, A4 8K, A5 Cabrio 8F, A5 8T, A6 4F, A8 4E, Q5 8R Q7 4L, TT 8J)
- Anhängerkupplung (AHK) codieren (A4 8K, A5 Cabrio 8F, A5 8T, A6 4F, Q5 8R)
- Steuergeräte nach Ersetzen codieren (A3 8P, A4 Cabrio 8H, A4 8E, A4 8K, A5 Cabrio 8F A5 8T, A6 4F, Q5 8R, Q7 4L, TT 8J)
- Expertenmodus Steuergeräte codieren (A1 8X)
- Transport-Modus aktivieren/deaktivieren (A1 8X, Q5 8R)
- Transport-Modus deaktivieren (Q7 4L, TT 8J)
- Batterieregistrierung durchführen (A1 8X, A8 4E, Q7 4L)
- Auswurfaste sperren/entsperren (A1 8X)
- Regen/Licht-Sensor automatisch/manuell codieren (A1 8X)
- Standheizung codieren (A3 8P, A4 8K, A5 Cabrio 8F, A5 8T, A6 4F, Q5 8R, Q7 4L)

- **Service-Rückstellung**

- Variable Service-Rückstellung durchführen (A1 8X)

- **Testfunktionen**

- Leerlaufregelung prüfen (A1 8X)
- Kompressionsdruckprüfung durchführen (A1 8X)

BMW

- **Fehlercode**

- 5er F1x, 5er GT F07, X3 F25

- **Parameter**

- 5er F1x, 5er GT F07, X3 F25

- **Grundeinstellung**

- Wartungsmodus elektro-mechanische Feststellbremse aktivieren (5er GT F07, X3 F25)
- Regenerierung Rußpartikelfilter einleiten (5er F1x, 5er GT F07, X3 F25)
- Rußpartikelfilter regenerieren (1er E8x, 3er E9x, 5er E6x, X1 E84, X3 E83)
- Abgasrückführung anpassen (5er F1x, 5er GT F07, X3 F25)
- Glühstifte anpassen (5er F1x, 5er GT F07, X3 F25)
- Adaptionswerte Abgasrückführung löschen (5er F1x, 5er GT F07, X3 F25)
- Adaptionswerte Drallklappen löschen (5er F1x, 5er GT F07, X3 F25)
- Adaptionswerte elektrische Kraftstoffpumpe löschen (5er F1x, 5er GT F07, X3 F25)
- Adaptionswerte Luftmassenmesser löschen (5er F1x, 5er GT F07, X3 F25)
- Adaptionswerte Mengemittelwert löschen (5er F1x, 5er GT F07, X3 F25)
- Adaptionswerte Kraftstoffdruckregler löschen (5er F1x, 5er GT F07, X3 F25)
- Adaptionswerte digitale Motor-Elektronik (DME) löschen (3er E9x, 5er E6x)

- Kühlsystem entlüften (3er E9x, 5er E6x)
- Adaptionswerte NOx-Sensor löschen (3er E9x, 5er E6x)
- Scheibenheber vorne + HL/HR initialisieren (5er E6x)
- **Service-Rückstellung**
 - Ölwechsel-Intervall zurücksetzen (5er F1x, 5er GT F07, X3 F25)
 - Bremsbeläge vorne + hinten zurücksetzen (5er F1x, 5er GT F07, X3 F25)
 - Lernwerte Fahrzeug-Check zurücksetzen (5er F1x, 5er GT F07, X3 F25)
 - Bremsflüssigkeitswechsel-Intervall zurücksetzen (5er F1x, 5er GT F07, X3 F25)
- **Testfunktionen**
 - Energiediagnose durchführen (1er E8x, 3er E9x, 5er E6x, X1 E84)
 - Kurztests für alle Steuergeräte durchführen (Gateway-Abfrage)

Citroen

- **Grundeinstellung**
 - Elektrofahrzeug spannungsfrei schalten (C-Zero)

Fiat

- **Fehlercode**
 - 500, Fiorino 08, Punto, Punto EVO, Punto 99, Punto 03, Qubo, Sedici
- **Parameter**
 - 500, Fiorino 08, Punto, Punto EVO, Punto 99, Punto 03, Qubo, Sedici
- **Stellglied**
 - 500, Fiorino 08, Punto, Punto EVO, Qubo, Sedici
- **Grundeinstellung**
 - Sedici
 - Lernwerte Rußpartikelfilter-Differenzdrucksensor zurücksetzen (Fiorino 08, Qubo)
 - Vorkatalysator nach Ersetzen anpassen (Fiorino 08, Qubo)
 - Lambdasonde nach Ersetzen anpassen (Fiorino 08, Qubo)
 - Lernwerte Luftmassenmesser nach Ersetzen zurücksetzen (Fiorino 08, Qubo)
 - Lernwerte Kraftstoffdrucksensor nach Ersetzen zurücksetzen (Fiorino 08, Qubo)
- **Service-Rückstellung**
 - Ölwechsel-Intervall zurücksetzen (Fiorino 08, Qubo)
 - Inspektionsintervall zurücksetzen (Fiorino 08, Punto EVO, Qubo)

Ford

- **Fehlercode**
 - Focus IV, Galaxy III, Grand C-Max, Ka II, Mondeo IV, S-Max
- **Parameter**
 - Focus IV, Galaxy III, Grand C-Max, Ka II, Mondeo IV, S-Max
- **Grundeinstellung**
 - Ölwechselintervall zurücksetzen (Galaxy III, Ka II, S-Max)
 - Lernwerte Saugrohrklappen zurücksetzen (Focus IV, Galaxy III, Grand C-Max, Mondeo IV S-Max)

- Lernwerte AGR-Ventil zurücksetzen (Focus IV, Galaxy III, Grand C-Max, Mondeo IV, S-Max)
 - Adaptionswerte Rußpartikelfilter (DPF) zurücksetzen (Focus IV, Galaxy III, Grand C-Max, Mondeo IV, S-Max)
 - Warnleuchte „Wasser im Kraftstoff“ zurücksetzen (Focus IV, Galaxy III, Grand C-Max, Mondeo IV, S-Max)
 - Lernwerte Motorsteuergerät zurücksetzen (Focus IV, Galaxy III, Grand C-Max, Mondeo IV, S-Max)
 - Lernwerte Abgastemperatursensor zurücksetzen (Focus IV, Galaxy III, Grand C-Max, Mondeo IV, S-Max)
 - Lernwerte Kraftstoffdrucksensor zurücksetzen (Focus IV, Galaxy III, Grand C-Max, Mondeo IV, S-Max)
 - Lernwerte Steuerventil variabler Turbolader zurücksetzen (Focus IV, Galaxy III, Grand C-Max, Mondeo IV, S-Max)
 - Lernwerte Luftmassenmesser zurücksetzen (Focus IV, Galaxy III, Grand C-Max, Mondeo IV, S-Max)
 - Start/Stop-Automatik aktivieren (Focus IV, Galaxy III, Grand C-Max, Mondeo IV, S-Max)
 - Lernwerte Einspritzventile zurücksetzen (Focus IV, Galaxy III, Grand C-Max, Mondeo IV, S-Max)
 - DPF-Differenzdrucksensor zurücksetzen (Focus IV, Mondeo IV, S-Max)
 - Lernwerte Lambdasonde zurücksetzen (Focus IV, Grand C-Max, Mondeo IV, S-Max)
 - Lernwerte beheizbare Lambdasonde zurücksetzen (Galaxy III, Mondeo IV, S-Max)
 - Lernwerte Drosselklappeneinheit zurücksetzen (Focus IV, Galaxy III, Grand C-Max, Mondeo IV, S-Max)
 - Lernwerte DPF-Differenzdrucksensor zurücksetzen (Galaxy III, Mondeo IV, S-Max)
 - Warnleuchte „Wasserabscheider“ zurücksetzen (Galaxy III, Mondeo IV, S-Max)
 - Lernwerte Klimaanlagekompressor zurücksetzen (Galaxy III, Mondeo IV, S-Max)
 - Abgastemperaturwerte zurücksetzen (Galaxy III, Mondeo IV, S-Max)
 - Lernwerte gemischrelevanter Bauteile zurücksetzen (Galaxy III, Mondeo IV, S-Max)
 - Lernwerte Kraftstoffeinspritzpumpe zurücksetzen (Galaxy III, Mondeo IV, S-Max)
 - Lenkwinkelsensor initialisieren (Focus IV, Grand C-Max)
- **Codierung**
- Injektoren codieren (Focus IV, Galaxy III, Grand C-Max, Mondeo IV, S-Max)

Honda

- **Fehlercode**
 - Civic 2005, Jazz 2005
- **Parameter**
 - Civic 2005, Jazz 2005

Hyundai

- **Fehlercode**
 - Genesis Coupe, i40
- **Parameter**
 - Genesis Coupe, i40

- **Stellglied**
 - Genesis Coupe

Iveco

- **Fehlercode**
 - Daily bis 2006, Daily ab 2006
- **Parameter**
 - Daily bis 2006, Daily ab 2006
- **Grundeinstellung**
 - Ölwechsel-Intervall zurücksetzen (Daily ab 2006)
 - Adaptionswerte Kraftstoffdrucksensor zurücksetzen (Daily ab 2006)
 - Adaptionswerte Luftmassenmesser zurücksetzen (Daily ab 2006)
 - Adaptionswerte Rußpartikelfilter-Differenzdrucksensor zurücksetzen (Daily ab 2006)
 - ABS-Hydraulikeinheit entlüften (Daily ab 2006)
- **Service-Rückstellung**

Kia

- **Testfunktionen**
 - Kompressionsdruckprüfung durchführen (Sportage)

Mazda

- **Fehlercode**
 - Mazda 2, Mazda 3, Mazda 5, Mazda 6, CX-7, MX-5, Tribute
- **Parameter**
 - Mazda 2, Mazda 3, Mazda 5, Mazda 6, CX-7, MX-5, Tribute
- **Grundeinstellung**
 - Lernwerte Rußpartikelfilter (DPF) zurücksetzen (Mazda 2, Mazda 3, Mazda 5, Mazda 6, CX-7)
 - Lernwerte DPF-Differenzdrucksensor zurücksetzen (Mazda 2, CX-7)
 - Lernwerte AGR-Ventil zurücksetzen (Mazda 2)
 - Lernwerte Abgastemperatursensor zurücksetzen (Mazda 2, Mazda 3, Mazda 5, Mazda 6)
 - Adaptionswerte Querschleunigungs-Sensor zurücksetzen (Mazda 2)
 - Querschleunigungs-Sensor initialisieren (CX-7, MX-5)
 - Quer- und Längsbeschleunigungs-Sensor initialisieren (Mazda 3, Mazda 5, Mazda 6)
 - ABS-Bremsdrucksensor initialisieren (Mazda 2, Mazda 3, Mazda 5, Mazda 6)
 - Stellungsversatz AGR-Ventil zurücksetzen (Mazda 3)
 - Adaptionswerte AGR-Saugrohrklappe zurücksetzen (Mazda 3, Mazda 5, Mazda 6)
 - Lernwerte Ladeluftkühler-Bypass-Ventil zurücksetzen (Mazda 3)
 - Lernwerte Kühlerlüfter zurücksetzen (Mazda 3)
 - Additivbehälter befüllen (Mazda 3)
 - Additiv-Modul initialisieren (Mazda 3)
 - DPF regenerieren (Mazda 3)
 - Warnleuchte „Wasser im Kraftstoff“ zurücksetzen (Mazda 3, Mazda 5, Mazda 6)

- Lernwerte Motorsteuergerät zurücksetzen (Mazda 3, Mazda 5, Mazda 6, CX-7)
- Lernwerte Kraftstoffdrucksensor zurücksetzen (Mazda 3, Mazda 5, Mazda 6)
- Lernwerte Luftmassenmesser zurücksetzen (Mazda 3, Mazda 5, Mazda 6, CX-7)
- Lernwerte variabler Turbolader zurücksetzen (Mazda 3, Mazda 5, Mazda 6)
- Gierratensensor initialisieren (Mazda 3, Mazda 5, Mazda 6, CX-7, MX-5)
- Nullstellung Sitzbelegungserkennung nach Aus-/Einbau Sitz vorne Beifahrerseite (Mazda 3, Mazda 5, Mazda 6)
- Nullstellung Sitzbelegung nach Ersetzen Sitzbelegungssensor durchführen (Mazda 3, Mazda 5, Mazda 6)
- Scheinwerfer kalibrieren (Mazda 3, Mazda 5, Mazda 6)
- Lernwerte Saugrohrklappe zurücksetzen (Mazda 5, Mazda 6)
- Lenkwinkelsensor kalibrieren (Mazda 5, Mazda 6)
- Lenkwinkelsensor initialisieren (CX-7, MX-5)
- Ölwechsel-Intervall zurücksetzen (CX-7)
- Lernwerte Kraftstoffpumpe zurücksetzen (CX-7)
- Lernwerte Einspritzventile zurücksetzen (CX-7)
- Lernwerte Lambdasonde zurücksetzen (CX-7)
- Lernwerte elektrische Drosselklappe AGR-Ventil zurücksetzen (CX-7)
- Lernwerte Abgasnachbehandlung zurücksetzen (CX-7)
- Lernwerte Filter Abgasnachbehandlung zurücksetzen (CX-7)
- **Codierung**
 - Injektorklasse codieren (Mazda 5, Mazda 6)
- **Service-Rückstellung**
 - Motorölwechsel-Intervall zurücksetzen (Mazda 3, Mazda 5, Mazda 6)

Mercedes

- **Fehlercode**
 - BM164 ML/GL / 169 / 203 / 204 / X204 / 209 / 211 / 212 / 215 / 216 CL / 219 / 220 / 221 / 245 / 251 / 639 / 906
- **Parameter**
 - BM164 ML/GL / 169 / 203 / 204 / X204 / 209 / 211 / 212 / 215 / 216 CL / 219 / 220 / 221 / 245 / 251 / 639 / 906
- **Stellglied**
 - BM164 ML/GL / 203 / 204 / X204 / 209 / 211 / 212 / 216 CL / 219 / 221 / 251 / 639 / 906
- **Grundeinstellung**
 - Luftmischklappen-Stellantriebe normieren (BM639)
 - Standheizung entriegeln (BM639)
 - Schiebedach hinten automatisch normieren (BM639)
 - Adaption Einklemmschutz durchführen (BM639)
 - Scheibenheber normieren/entnormieren (BM221 / 216 CL)
 - Betriebsstundenzähler nach Ersetzen des Leuchtmittels zurücksetzen (BM221 / 216 CL)
 - Heckklappe normieren/entnormieren (BM164 ML/GL / 251)

- Drosselklappenanschlag initialisieren (BM211 / 219)
- Drosselklappe anlernen (BM211 / 219)
- Adaptionswerte Mengemittelwert zurücksetzen (BM211 / 219)
- Adaptionswerte Heißfilm-Lufmassenmesser zurücksetzen (BM211 / 219)
- Adaptionswerte Luftfilter zurücksetzen (BM211 / 219)
- Nullmenge kalibrieren (BM211 / 219)
- Rußpartikelfilter (DPF) initialisieren (BM211 / 219)
- DPF-Regenerierung einleiten (BM211 / 219)
- Kraftstoffpumpe aktivieren (BM211 / 219)
- Adaptionswerte Nockenwelle zurücksetzen (BM211 / 219)
- Abgasrückführung initialisieren (BM211 / 219)
- Nullmengenkalibrierung prüfen (BM211 / 219)
- Klimaanlageklappen-Stellantrieb normieren (BM211 / 219)
- **Codierung**
 - Injektoren codieren (BM204 / X204 / 207 / 211 / 212 / 219 / 221 / 906)
 - Touristen-Modus für Rechts-/Linksverkehr codieren (BM221 / 216 CL)

Mitsubishi

- **Grundeinstellung**
 - Elektrofahrzeug spannungsfrei schalten (i-MiEV)

Nissan

- **Fehlercode**
 - Cube, Juke, Micra K13, NV200, Pathfinder R51, Pixo, Primastar, Qashqai, Tiida, X-Trail T31
- **Parameter**
 - Cube, Juke, Micra K13, NV200, Pathfinder R51, Pixo, Primastar, Qashqai, Tiida, X-Trail T31
- **Stellglied**
 - Pixo, Primastar
- **Grundeinstellung**
 - Rußpartikelfilter regenerieren (Juke, NV200, Pathfinder R51, Qashqai, X-Trail T31)
- **Codierung**
 - Injektoren codieren (Juke, NV200, Pathfindern R51, Qashqai, X-Trail T31)
 - Airbagsteuergerät ent-/verriegeln (Primastar)

Opel

- **Fehlercode**
 - Signum, Vectra-C
- **Parameter**
 - Signum, Vectra-C

- **Codierung**

- Anhänger-Rückfahrscheinwerfer im hinteren Zentralmodul (REC) freischalten (Astra-H, Signum, Vectra-C, Zafira-B)
- Anhänger-Nebelschlussleuchte im hinteren Zentralmodul (REC) freischalten (Vectra-C, Signum)
- Anhänger-Nebelschlussleuchte im Kombiinstrument (IPC) freischalten (Astra-H, Zafira-B)
- Anhängerkupplung im Fahrer-Informationssystem (DIS) freischalten (Signum, Vectra-C)

Peugeot

- **Fehlercode**

- 308, 3008, 407, 508, 5008, Expert III, Partner III Tepee, RCZ

- **Parameter**

- 207, 308, 3008, 407, 508, 5008, Expert III, Partner III Tepee, RCZ

- **Stellglied**

- 207, 308, 3008, 407, 5008, Expert III, Partner III Tepee, RCZ

- **Grundeinstellung**

- Elektrofahrzeug spannungsfrei schalten (i-On)
- Drehraten-/Querbeschleunigungs-Sensor kalibrieren (206, 207, 308, 3008, 407, 1007, 5008, Partner III Tepee, RCZ)
- Hochdruckpumpe mit Kraftstoffmengen-Korrektur initialisieren (207, 308, Partner III Tepee)
- AGR-Ventil initialisieren (207, 308, 3008, 5008, Partner III Tepee, RCZ)
- AGR-Wärmetauscher initialisieren (207, 308, Partner III Tepee)
- Luftdosiervorrichtung initialisieren (207, 308, Partner III Tepee)
- Luftdosiervorrichtung nach Ersetzen initialisieren (308, 3008, 5008, RCZ)
- Turbolader initialisieren (207, 308, 3008, 5008, Partner III Tepee, RCZ)
- Luftmassenmesser initialisieren (207, 308, 3008, 5008, Partner III Tepee, RCZ)
- Additivbehälter/-pumpe/-leitung nach Ersetzen initialisieren (207, 308, 3008, 407, 5008, Partner III Tepee, RCZ)
- Rußpartikelfilter (DPF) nach Ersetzen initialisieren (207, 308, 3008, 407, 5008, Partner III Tepee, RCZ)
- Additivbehälter nach Befüllen initialisieren (207, 308, 3008, 407, 5008, Partner III Tepee, RCZ)
- Lambdasonde initialisieren (207, 308, 3008, 5008, Partner III Tepee, RCZ)
- Nebenaggregate-Antriebsriemen nach Ersetzen initialisieren (207, 308, Partner III Tepee)
- Abgaskrümmer initialisieren (207, 308, Partner III Tepee)
- Zylinderkopf initialisieren (207, 308, Partner III Tepee)
- DPF- Regenerierung während der Fahrt erzwingen (207, 308, 3008, 407, 5008, Partner III Tepee, RCZ)
- DPF-Regenerierung im Stand erzwingen (206, 207, 307, 308, 3008, 406, 407, 4007, 5008, 807, Partner III Tepee, RCZ)
- DPF-Differenzdrucksensor initialisieren (308, 3008, 5008, RCZ)
- Hochdruckpumpe + Durchfluss-Regelventil initialisieren (308, 3008, 5008, RCZ)
- Xenonscheinwerfer kalibrieren (308, 407, 3008, 5008, RCZ)
- Adaptive Funktionen initialisieren (3008, 5008, RCZ)

- Lenkwinkelsensor kalibrieren (3008, 5008, RCZ)
- Feststellbremse in Ein-/Ausbauposition bringen (3008, 5008)
- Primär-/Sekundärseilzug nach Ersetzen einstellen (3008, 5008)
- Feststellbremse kalibrieren (3008, 5008)
- Luftdruck Fahrwerk auf-/abbauen (Expert III)
- Referenzhöhe initialisieren (Expert III)
- Regen/Licht-Sensor initialisieren (508)
- Funkfernbedienung initialisieren (206, 207, 307, 308, 407, 607, 807, 1007, 3008, Expert III, Partner III Tepee)
- **Codierung**
 - Additivmenge codieren (207, 308, 3008, 5008, Partner III Tepee, RCZ)
 - Schlüssel codieren (206, 207, 307, 308, 407, 807, 1007, Expert III, Partner III Tepee)
 - Injektoren codieren (308, 3008, 407, 5008, RCZ)
 - Batterieleistung codieren (308, 3008, 407, 5008, RCZ)
 - Reifendruckkontroll-Ventile codieren (3008, 5008, RCZ)

Renault

- **Fehlercode**
 - , Espace IV, Traffic II, Twingo II
- **Parameter**
 - Espace IV, Traffic II, Twingo II
- **Stellglied**
 - Traffic II
- **Grundeinstellung**
 - Rußpartikelfilter (DPF) regenerieren (Koleos, Laguna III)
 - Lernwerte DPF nach Regenerieren zurücksetzen (Koleos, Laguna III)
 - Lernwerte DPF nach Ersetzen zurücksetzen (Koleos, Laguna III)
 - Lernwerte AGR-Ventil zurücksetzen (Koleos, Laguna III)
 - Adaptionswerte Ansaugluftklappe zurücksetzen (Koleos, Laguna III)
- **Codierung**
 - Injektoren codieren (Koleos, Laguna III)
 - Radventilcodes auslesen (Laguna III)
 - Radventile mit Ventilerreger anlernen (Laguna III)
 - Reifensatz (Sommer/Winter) codieren (Laguna III)

Seat

- **Grundeinstellung**
 - Lernwerte aller Steuergeräte zurücksetzen (Altea 5P, Exeo 3R, Ibiza 6J, Leon 1P, Toledo 5P)
 - Drosselklappen-Steuereinheit initialisieren (Altea 5P)
 - Drosselklappen-Steuereinheit anpassen (Ibiza 6J, Leon 1P, Toledo 5P)
- **Codierung**
 - Steuergeräte nach Ersetzen codieren (Altea 5P, Exeo 3R, Ibiza 6J, Leon 1P, Toledo 5P)

- Alternierende Parkstellung (APS) der Scheibenwischer deaktivieren (Altea 5P, Leon 1P, Toledo 5P)
- Transport-Modus aktivieren/deaktivieren (Altea 5P, Ibiza 6J, Leon 1P, Toledo 5P)

Skoda

- **Grundeinstellung**
 - Lernwerte aller Steuergeräte zurücksetzen (Fabia II, Oktavia II 1Z, Roomster 5J, Superb II 3T, Yeti 5L)
 - Standheizungs-Funkfernbedienung initialisieren (Oktavia II 1Z, Superb II 3T, Yeti 5L)
 - Drosselklappen-Steuereinheit anpassen (Fabia II, Oktavia II 1Z, Roomster 5J, Superb II 3T)
- **Codierung**
 - Steuergeräte nach Ersetzen codieren (Fabia II, Oktavia II 1Z, Roomster 5J, Superb II 3T, Yeti 5L)
 - Alternierende Parkstellung (APS) der Scheibenwischer aktivieren/deaktivieren (Oktavia II 1Z, Superb II 3T, Yeti 5L)
 - Standheizung codieren (Oktavia II 1Z, Superb II 3T, Yeti 5L)
 - Transport-Modus aktivieren/deaktivieren (Fabia II, Yeti 5L)
 - ABS-Steuergerät codieren (Fabia I 6Y, Oktavia 1U)
 - Allgemeine Steuergerätecodierung (Fabia II 54)

Suzuki

- **Fehlercode**
 - Swift, SX4, Wagon R+
- **Parameter**
 - Swift, SX4, Wagon R+
- **Stellglied**
 - Swift, SX4, Wagon R+
- **Grundeinstellung**
 - Rußpartikelfilter (DPF) regenerieren (Swift, SX4)
 - DPF nach Ersetzen initialisieren (Swift, SX4)
 - Vorkatalysator nach Ersetzen initialisieren (SX4)
 - Katalysator nach Ersetzen initialisieren (Swift)
 - DPF-Differenzdrucksensor nach Ersetzen initialisieren (SX4)
 - Kraftstoffdrucksensor initialisieren (SX4, Swift)
- **Codierung**
 - Injektoren codieren (Swift, SX4)
- **Service-Rückstellung**
 - Swift, SX4

Toyota

- **Grundeinstellung**
 - Hybrid-Fahrzeug spannungsfrei schalten (Auris)

Volvo

- **Fehlercode**
 - C30, C70, S40 II, S60 I, S60 II ab 2011, V50, V60 ab 2011
- **Parameter**
 - C30, C70, S40 II, S60 I, S60 II ab 2011, V50, V60 ab 2011
- **Stellglied**
 - C30, C70, S40 II, S60 II ab 2011, V50, V60 ab 2011
- **Grundeinstellung**
 - Adaptionenwerte Rußpartikelfilter (DPF) zurücksetzen (C30, C70, S60 II ab 2011, V50, V60 ab 2011)
 - Adaptionenwerte AGR-Ventil zurücksetzen (S60 II ab 2011, V60 ab 2011)
 - Adaptionenwerte Drosselklappe zurücksetzen (C30, C70, S40 II, S60 II ab 2011, V50, V60 ab 2011)
 - Adaptionenwerte Ladedruckregelventil zurücksetzen (S60 II ab 2011, V60 ab 2011)
 - Adaptionenwerte Kraftstoffanlage zurücksetzen (S60 II ab 2011, V60 ab 2011)
 - Einspritzventile initialisieren (S60 II ab 2011, V60 ab 2011)
 - Adaptionenwerte Lambdasonde zurücksetzen (C30, C70, S40 II, S60 II ab 2011, V50, V60 ab 2011)
 - Adaptionenwerte Luftmassenmesser zurücksetzen (C30, C70, S40 II, S60 II ab 2011, V50, V60 ab 2011)
 - Adaptionenwerte DPF-Differenzdrucksensor zurücksetzen (C30, C70, S40 II, S60 II ab 2011, V50, V60 ab 2011)
 - Akku-Entleerung im Ausgleichsgetriebe (S60 II ab 2011, V60 ab 2011)
 - Quer- und Längsbeschleunigungs-Sensor kalibrieren (S60 II ab 2011, V60 ab 2011)
 - Roll- und Gierratensensor kalibrieren (S60 II ab 2011, V60 ab 2011)
 - Werkstatt-Modus aktivieren/deaktivieren (S60 II ab 2011, V60 ab 2011)
 - Adaptionenwerte Batterie-Überwachungsmodul zurücksetzen (S60 II ab 2011, V60 ab 2011)
 - Niveausensoren kalibrieren (S60 II ab 2011, V60 ab 2011)
 - Klimaanlage-Stellantriebe kalibrieren (S60 II ab 2011, V60 ab 2011)
 - Funktionstest Zusatzheizung durchführen (S60 II ab 2011, V60 ab 2011)
 - Rückfahrkamera kalibrieren (S60 II ab 2011, V60 ab 2011)
 - Lernwerte Regenerierungszähler zurücksetzen (S40 II)
 - Adaption Drallklappe durchführen (C30, C70, S40 II, V50)
 - Adaption Turbolader-Stellantrieb (C30, C70, S40 II, V50)
 - Adaption Kraftstoffdruckregler durchführen (C30, C70, S40 II, V50)
 - Adaption Fahrstufensensor durchführen (C30, C70, S40 II, V50)
 - Lernwerte Ölalterungszähler im Getriebesteuergerät zurücksetzen (C30, C70, S40 II, V50)
 - Adaptionenwerte Getriebe zurücksetzen (C30, C70, S40 II, V50)
- **Service-Rückstellung**
 - S60 II ab 2011, V60 ab 2011

VW

- Grundeinstellung

- Lernwerte aller Steuergeräte löschen (Caddy 2K, Eos 1F, Golf 5 1K, Golf 6 5K, Jetta 1K, Passat CC, Passat 3C, Phaeton 3D, Polo 6R, Scirocco 13, Tiguan 5N, Touareg 7L, Touran 1T)
- Drosselklappen-Steuereinheit anpassen (Caddy 2K, Eos 1F, Golf 5 1K, Jetta 1K, Passat CC, Passat 3C, Polo 9N, Scirocco 13, Tiguan 5N, Touran 1T)
- Standheizungs-Funkfernbedienung initialisieren (Caddy 2K, Eos 1F, Golf 5 1K, Golf 6 5K, Jetta 1K, Passat CC, Passat 3C, Scirocco 13, Tiguan 5N, Touareg 7L, Touran 1T, T5 7H)
- Regellage Niveauregulierung initialisieren (Phaeton 3D, Touareg 7L)
- Luftfederungssystem befüllen/entlüften (Phaeton 3D, Touareg 7L)

- Codierung

- Steuergeräte ersetzen (Caddy 2K, Eos 1F, Golf 5 1K, Golf 6 5K, Jetta 1K, Polo 6R, Passat CC, Passat 3C, Phaeton 3D, Scirocco 13, Tiguan 5N, Touareg 7L, Touran 1T)
- ABS-Steuergerät codieren (Polo 9N)
- Alternierende Parkstellung (APS) der Scheibenwischer deaktivieren (Caddy 2K, Eos 1F, Golf 5 1K, Golf 6 5K, Jetta 1K, Scirocco 13, Tiguan 5N, Touran 1T)
- APS aktivieren/deaktivieren (Passat CC, Passat 3C)
- Standheizung codieren (Caddy 2K, Eos 1F, Golf 5 1K, Golf 6 5K, Jetta 1K, Passat CC, Passat 3C, Scirocco 13, Tiguan 5N, Touran 1T)
- Transport-Modus aktivieren/deaktivieren (Golf 6 5K)

Sonstige Änderungen/Erweiterungen

Diagnose

- Für folgende Steuergeräte der Mercedes-Hybrid-Fahrzeuge BM221 + 164 stehen die Funktionen Fehlercode-Lesen und Parameter-Lesen zur Verfügung: ME 17.7 (Motorsteuergerät), EM (Elektromotor), BMS (Batteriemanagement), DDM (Gleichspannungswandler).

Änderungen mega macs 50-Update Version 40

Fahrzeug	Fehlercode	Parameter	Stellgliedtest	Grundeinst.	Codierung	Service-Rü.
Alfa	E	E	E	X	X	X
Audi	E	E	E	E	E	E
BMW	E	E	X	E	X	E
Chevrolet	X	X	X	X	X	X
Chrysler	X	X	X	X	X	X
Citroen	X	X	X	E	X	X
Dacia	X	X	X	X	X	X
Daihatsu	X	X	0	0	0	0
Fiat	E	E	E	E	X	E
Ford	E	E	X	E	E	X
Honda	E	E	0	X	0	X
Hyundai	E	E	E	X	X	0
Isuzu	X	X	0	0	0	0
Iveco	E	E	0	Neu	0	0
Jaguar	X	X	0	0	0	0
Kia	X	X	X	X	X	0
Lada	0	0	0	0	0	0
Lancia	X	X	X	X	X	X
Land Rover	X	X	0	0	0	0
Mazda	E	E	X	E	E	E
MCC/Smart	X	X	X	X	X	X
Mercedes	E	E	E	E	E	X
Mini	X	X	X	X	X	X
Mitsubishi	X	X	X	Neu	0	0
Nissan	E	E	E	E	E	X
OBD	X	X	0	0	0	0
Opel	E	E	X	X	E	X
Peugeot	E	E	E	E	E	X
Porsche	X	X	X	X	0	X
Renault	E	E	E	E	E	X
Rover	X	X	0	0	0	0
Saab	X	X	0	0	0	X
Seat	X	X	X	E	E	X
Skoda	X	X	X	E	E	X
Subaru	X	X	0	0	0	0
Suzuki	E	E	E	E	E	Neu
Toyota	X	X	X	E	X	X
VW	E	E	E	E	X	E
Volvo	X	X	X	E	E	X

Kurzbez.: 0 = Zurzeit noch keine Funktion vorh. X = Daten/Funktion vorh. E = Ergänzungen bei vorh. Funktionen Neu = Daten/Funktion im aktuellen Update neu eingebunden.